

**Unterscheidung von**  
**Hieracium laevigatum und Hieracium sabaudum**

Hieracium laevigatum	Hieracium sabaudum
Pflanze zur Blütezeit häufig noch mit 1(-2), manchmal auch schon verwelkten Grundblättern	Grundblätter zur Blütezeit fehlend, auch Stängelblätter im unteren Stängeldrittel meist schon verwelkt
Stängelblätter weniger zahlreich (3)5-15(20)	Stängelblätter zahlreich (10)20-50(75)
Stängelblätter mit größeren Abständen zueinander (Internodien bis 8 cm lang),	Stängelblätter dicht stehend (kurze Internodien)
Stängel immer gleichmäßig beblättert	Stängelblätter manchmal im mittleren Stängeldrittel gedrängt
Untere Stängelblätter häufig kurz gestielt	Untere Stängelblätter allenfalls stielartig verschmälert
Stängelblätter schmallanzettlich bis lanzettlich	Stängelblätter lanzettlich bis eiförmig
Stängelblätter nie drehspeitzig	Stängelblätter manchmal drehspeitzig
Hüllblätter der Hülle wenigreihig angeordnet	Hüllblätter der Hülle mehrreihig („ziegeldachig“) angeordnet
Hüllblätter an der Spitze spitz	Hüllblätter an der Spitze stumpflich
Hüllblätter meist hell-olivgrün	Hüllblätter häufig schwarzgrün
Hüllblätter meist zerstreut deck-, drüsen- und sternhaarig	Hüllblätter meist kahl
Korbbodenränder kurzzählig	Korbbodenränder fransig gezähnt
Blütezeit Ende Juni bis Juli	Blütezeit August bis Oktober